

ILUMINACIÓN LED SOLAR

Farola solar SR600W de 30 W con batería de 30 Ah

Modelo SR600W



Farola solar todo en uno SR600W, con batería LiFePO₄ de 30 Ah, protección IP67, soporte de montaje, control remoto y encendido automático según la luz ambiental.

Características

- Pack todo en uno de farola solar de 30W y batería de 30AH, con soporte
- Batería: batería LifePO₄ 3.2V 30AH
- Protección contra la intemperie / IP67
- Lumen: 3000LM
- Horarios de iluminación: 12-14 horas
- Panel solar: Panel Mono 6V/30W
- LED: tipo 2835 / 1272 unidades
- Remoto / luz / indicador de potencia
- Horas de carga: 6-8 Hrs
- Temperatura de trabajo: -30° a 60°

Nombre del modelo	SLG300W	SLG500W	SR600W
Panel solar	Panel solar monocristalino 6V / 20W	Panel solar monocristalino 6V / 30W	Panel solar monocristalino 6V / 30W
Batería	3.2V 20Ah LiFePO4 batería	3.2V 30Ah LiFePO4 batería	3.2V 30Ah LiFePO4 batería
Tipo LED	210 LEDs (SMD 5730)	454 LEDs (SMD 5730)	1272 LED (SMD 2835)
Flujo Luminoso	1000 lm	1700 lm	3000 lm
Protección frente a la intemperie	IP65	IP65	IP67
Control remoto	Sí.	Sí.	Sí.
Control de luz	Sí.	Sí.	Sí.
Control de tiempo	Sí.	Sí.	Sí.
Tiempo de carga	6 a 8 horas	6 a 8 horas	6 a 8 horas
Autonomía	3 días	3 días	3 a 4 días
Temperatura de trabajo	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Tamaño del producto	495 × 210 × 60 mm	495 × 210 × 60 mm	495 × 210 × 60 mm
Altura de instalación sugerida	6 m	6 m	6 m



Contáctanos

Maxsol España

Sitio web

<https://maxsol-tech.es>

WhatsApp

Chatea por WhatsApp

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com

Área de servicio

España

Facebook

LinkedIn

WhatsApp