ILUMINACIÓN LED SOLAR

Farola solar todo en uno de 18 W

Modelo SY500W



Farola solar todo en uno SY500W con panel solar y batería LiFePO4, control remoto, encendido según la luz ambiental y detección por radar para iluminación exterior.

Características

- Luminaria solar integrada de 18W/20AH con soporte, paquete todo en uno
- Batería: batería LifePO4 3.2V 20AH
- Protección contra la intemperie / IP65
- Horas de carga: 5-8 Hrs
- Temperatura de trabajo: -30° a 60°
- Panel solar: Panel solar mono 18W6V
- LED: 5730, 1200 unidades
- Control remoto / de luz / radar
- Horario de iluminación: 12 horas

Especificaciones

Nombre del modelo	SW200W	SY500W
Panel solar	6V / 15W	6V / 18W
Batería	15000 mAh LiFePO4	20000 mAh $LiFePO_4$
Tipo LED	1000 LED (SMD 5730)	1200 LED (SMD 5730)
Protección frente a la intemperie	IP65	IP65
Control de luz	Sí.	Sí.
Control de radar	Sí.	Sí.
Control remoto	Sí.	Sí.
CRI	75 Ra	75 Ra
Área de iluminación	150 m2	200 m2
Tiempo de carga	5 a 8 horas	5 a 8 horas
Tiempo de iluminación	10 a 12 horas	10 a 12 horas
Autonomía	3 días	3 días
Tamaño del producto	700 × 240 × 50 mm	782 × 242 × 50 mm
Tamaño del paquete individual	24.5 × 8 × 70,5 cm	24.5 × 8 × 78,5 cm
Temperatura de color	6000 K	6000 K
Paquete de cartón	42.5 × 25.5 × 72 cm (5 piezas / CTN)	42.5 × 25.5 × 80 cm (5 piezas / CTN)
Altura de instalación sugerida	6 m	6 m

Contáctanos

Maxsol España

Sitio web

https://maxsol-tech.es

WhatsApp

Chatea por WhatsApp

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com

Área de servicio

España

Facebook

LinkedIn

WhatsApp